

INSPECTIONS REQUISES

Pour la construction de : nouvelles habitations isolées, jumelées et en rangée

Le permis de construire doit être affiché à un endroit visible du chantier.

À des étapes clés de la construction d'un bâtiment, les travaux doivent être inspectés pour avoir l'assurance qu'ils sont conformes au Code du bâtiment de l'Ontario. Les plans et le cahier des charges qui font l'objet du permis de construire doivent être disponibles sur les lieux et présentés à l'inspecteur des bâtiments au moment de l'inspection. Pour assurer la disponibilité de l'inspecteur des bâtiments, nous vous recommandons de réserver l'inspection 48 heures à l'avance. Le défaut d'obtenir l'inspection requise peut entraîner l'obligation d'exposer les travaux non inspectés aux fins d'inspection ou que soit rendue une ordonnance, etc.

Les nom et n° de téléphone de l'agent (des agents) du bâtiment figurent sur le permis de construire.

Inspection	Description
Embranchement latéral d'égout	Avant le remblayage des égouts séparatif et pluvial et du tuyau de raccordement au service d'eau. L'inspecteur des bâtiments n'inspecte ni les égouts élémentaires ni le service d'eau; pour fixer une date d'inspection veuillez communiquer avec: Kathy Heath (Services d'examen des demandes d'aménagement) 613-580-2424 Ext 33246.
Excavation	Inspection requise avant la coulée de la semelle de béton. Le rapport géotechnique confirmant la capacité portante du sol doit être présenté à l'agent du bâtiment.
Plomberie subsurface	Inspection requise avant le recouvrement de la plomberie subsurface. (Test requis)
Fondations	Inspection requise avant le remblayage des fondations.
Plomberie brute	Inspection requise quand les canalisations sont en place, y compris les drains et la tuyauterie d'eau potable, d'évacuation des eaux usées et de ventilation. (Test requis)
Charpente et systèmes mécaniques bruts	Inspection requise au parachèvement de l'ossature, des escaliers—y compris les séparations coupe-feu et les barrières contre le feu. Parachèvement de la pose préliminaire du système électrique, du foyer et de la tuyauterie de chauffage, de ventilation et de climatisation. L'extérieur du bâtiment doit être à l'épreuve des intempéries. À cette étape, il faut présenter à l'agent du bâtiment un plan d'arpentage conforme à l'exécution.
Isolation/pare-vapeur	Inspection requise lorsque l'isolation, le pare-vapeur et le pare-vent sont en place.
Plomberie finition	Inspection requise lorsque le système de plomberie et les appareils sanitaires sont en place. (Test requis)
Occupation	Une personne peut occuper une habitation pourvu que l'agent du bâtiment ait délivré un permis d'occuper le bâtiment. Pour cela, aucune ordonnance en vertu du Code du bâtiment ne doit être en suspens et certains éléments et systèmes du bâtiment doivent être en place et avoir été inspectés.
Finale	Inspection requise au parachèvement du bâtiment.