

渥太华市政府

住宅林荫大道园艺指南

2025年5月

简介

渥太华市政府允许业主和租户在其住宅物业毗邻的人行道绿化带上种植和维护花园。此项活动可在无需申请许可且无需联系市政府的情况下进行，然而，必须遵守 [道路使用与养护附例中的相关规定](#) (附例号 2003-498) 以及本指南中所详述的具体要求。



林荫道花园，特别是种植本地植物的花园，具有诸多益处，包括：


- 增强社区对自然化的认识与支持
- 吸引并支持 [传粉昆虫](#)，同时提升生物多样性。
- 提高抗旱性和抗土壤侵蚀能力
- 减少热岛效应
- 减少化肥和农药的使用
- 改善现场雨水滞留能力
- 节约用水
- 促进 [气候变化适应能力](#)

- 减少汽油发动机（割草机）产生的排放
- 身心健康的益处

第1节：在您开始之前

1.1 确定林荫道位置并评估适宜性

林荫道的面积在全市范围内各不相同。在某些区域，林荫道向住宅物业延伸的距离相当大。在其他地方，可能有人行道，林荫道可能位于人行道的一侧或两侧，直到物业边界。



市政府的 [geoOttawa](#) 项目有助于确定您的物业边界的大致位置以及林荫道的面积。

林荫道是公共通行权的一部分。林荫道具有多种功能，不仅包括种植树木的空间，还包括地上和地下的公用设施及基础设施，以及积雪存放区。

除了林荫道的面积外，基础设施的数量和位置、雨水管理、交通和行人流量也因社区乃至街道而异。街道是公共空间，您对人们和宠物与您的花园互动的方式几乎无法控制。在林荫道种植花时，花园的质量和污染物控制会在一定程度上受到影响。请访问渥太华公共卫生局的 [园艺与食物种植网页](#) 了解污染物如何影响花园和植物。

每位居民都必须自行评估其所在地的适宜性，尤其是在考虑种植食物时。

1.2 挖土前确认地下设施位置

林荫道内仅允许手工挖掘。根据省法律规定，凡采用任何方式进行挖掘，均须通过联系 [Ontario OneCall](#) 获取地下设施定位服务。

第2节：规划您的花园



2.1 决定种植什么

- 根据 [树木保护附例](#) (附例2020-340)，您不得在市政府拥有的林荫道内种植树木。如果您希望由市政府栽种树木，请参考市政府的 [托管树木](#) 计划。
- **请勿种植任何有毒杂草或外来入侵物种。** [附录 B](#) 列出了禁止种植的植物名单，其中一些植物在本地苗圃和园艺中心仍可能有售。
- 优先选择安大略东部的 [本地植物](#)。在研究适合林荫道种植的本地植物时，渥太华的园艺团体是极好的资源。
- 请参考 [第4节](#) 在种植前了解相关风险。
- 可考虑种植如洋葱、韭葱或气味浓烈的香草等伴生植物，作为天然的驱虫方式。

- 如果在靠近人行道和街道的位置种植，请考虑选择耐盐植物。
- 了解植物成熟时的生长高度
 - 所有植物（包括高架花坛或容器的高度在内）不得超过1.0米的最高限制。
 - 在角地视线三角区内，所有植物（包括高架花坛或容器的高度）不得超过最高限高0.75米。
- 植物不得造成视线遮挡或安全隐患。如果您不确定所选植物的生长高度，请将它们种植在靠近物业边界且易于接近的位置，以便于适当维护。
- 考虑您将如何为花园浇水。请注意，食用植物通常需要更多的水分和维护。您不得在林荫道内安装灌溉系统，且水管可能对人行道使用者造成安全隐患。如果您种植食用植物，请使用可饮用的水为植物浇水。对于其他植物，请使用已知清洁的水进行浇灌。

2.2 草坪替代方案

毗邻的物业所有者可以选择用适合的地被植物替代草坪。这可以通过撒播草籽，让地被植物自然替代草坪，或者手工移除草坪后种植地被植物来实现。

适合林荫道的地被植物是草本（即软茎）植物，成熟高度不超过20厘米。地被植物不得包括 [道路使用与养护附例附表“A](#)”中列出的任何物种，这些物种在公共通行权范围内被禁止种植。

在研究合适的替代植物时请保持谨慎。例如，常见的地被植物如长春花在安大略省可能属于入侵物种，因此不能作为林荫道的草坪替代植物。

地被植物不得影响排水沟的功能，不得损害市政树木，也不得阻碍消防栓和公用设施等基础设施。与草坪一样，如果地被植物过高或影响上述设施，物业所有者或租户有责任进行修剪。

2.3 高架花坛

- 高架花坛是一种结构统一、边缘平直的箱式或围栏式花坛。
- 可以由木材或其他适合承载土壤的材料制成，如镀锌钢或复合材料。建议使用未处理的木材，尤其是在种植食用植物时。
- 不得使用混凝土、石材、岩石、砖块或铺路石制作。
- 最高高度不得超过45厘米。
- 必须遵守 [附录A](#) 中规定的位置要求。

2.4 容器种植

- 容器是一个用于种植植物且土壤与外界隔离的容器（例如，旧钢桶和轮胎不适合作为林荫道花园的容器）。
- 必须易于移动（需要季节性移除）。
- 必须遵守 [附录A](#) 中规定的位置要求。

2.5 植物支架

植物支架有助于植物健康生长，并可防止植物蔓延至不希望其生长的区域。。临时植物支架，如豆角杆或番茄笼，只要高度不超过1.0米且不对行人或动物构成安全隐患，允许在林荫道花园中使用。大型结构式格架和花架不允许在林荫道花园中使用。

2.6 了解禁止园艺的区域

确定毗邻您物业的林荫道面积后，请查找市政树木、排水沟以及所有地面及地上设施，例如集水 ottawa.ca/rightofway

井、水阀、消防栓、公用设施箱和电线杆，以确定需与这些设施保持的安全距离。请参阅 [附录](#) 以获取花园、高架花坛和容器的完整禁种区域列表。

第3节：了解您的责任

3.1 花园维护

- 人行道和车行道必须始终保持畅通无阻。
- 为确保花园不会造成视线遮挡等安全隐患，林荫道花园有规定的高度限制。在决定林荫道花园种植什么时，请考虑视线和植物高度的限制。
- 高架花坛和可移动容器必须保持良好状态，不得有任何可能对行人、动物或车辆造成安全隐患的突出物或附着物。

3.2 冬季作业



- 冬季，林荫道在积雪存储中发挥着重要作用。大雪过后，可能需要清除雪堆，包括住宅街道上的积雪。林荫道花园可能会受到损害，由于 [冬季作业](#)。市政府不对林荫道花园造成的任何损害承担责任。

- 冬季，盐和其他磨蚀性材料（如砂砾）会被撒在人行道和街道上，这可能影响靠近这些区域植物的土壤质量。
- 所有可移动容器必须于每年11月15日前从林荫道上移除。建议不要在4月15日之前将它们重新放置到林荫道上。
- 所有可移动容器必须于每年11月15日前从林荫道上移除。建议不要在4月15日之前将它们重新放置到林荫道上。

3.3 通行要求

公共通行权，包括林荫道，是市政府拥有的财产，并由多个使用者共同使用。公共通行权需进行持续的维护、公用设施及资本工程建设等多项活动。林荫道花园，包括任何高架花坛和可移动容器，均不得妨碍或阻碍获准在林荫道作业的人员。

如果您收到有关公共通行权内计划施工可能影响您花园的通知，请提前安排移除并临时安置植物。请使用所提供的联系方式，与公用设施公司或市政府沟通，商讨在施工完成后仅用表土（不铺草皮）恢复林荫道，以便您重新种植。花园的移除和重新种植需由您自行完成；公用设施公司或市政府不会保护、修复、更换或恢复居民的林荫道花园。

第4节：了解相关风险

4.1 公共通行权内的安全园艺

- 保持人行道畅通。请勿将水管或园艺工具放置在可能导致绊倒或跌倒的地方。确保植物不会阻碍人行道，以防止绊倒和跌倒的危险。

- 在靠近道路进行园艺活动时，请注意周围环境。请在白天进行园艺活动，穿着高可视性服装；如在靠近道路的区域进行园艺，请确保儿童和宠物受到严密看护。
- 盆栽植物可能相当沉重。搬动容器或园艺工具时请小心操作。
- 化学杀虫剂、灭鼠剂、除草剂和肥料可能对人体健康和环境构成风险。请考虑 [用于除草和防虫的天然替代方案](#)。
- 对于收到渥太华市政府年度信函的房主和租户，如其物业土壤中可能含有对健康有害的污染物，应按照建议的预防措施操作，以避免不必要的接触。
- 有关降低园艺过程中受伤风险的更多建议，请参阅渥太华公共卫生局的[园艺与种植食品网页](#)。

4.2 种植食物的注意事项



相关风险

某些地点可能不适合种植您计划食用的食物。

由于靠近公共道路或人行道，人们及其宠物可能会接触林荫道花园。这带来了一些风险，包括有人采摘并食用非自己种植的农产品、花园被下车人员或宠物扰乱、宠物或其他动物的尿液和粪便

污染，以及邻里纠纷。农产品可能会吸引包括啮齿动物、鸟类及其他园艺害虫在内的动物，从而增加粪便污染和滋扰的风险。

市政府无法保证林荫道适合用于食物种植。土壤有时可能受到细菌、化学物质或重金属等污染物的污染。土壤可能因以前的土地使用情况受到污染，或因车辆相关的路面径流、冬季作业中使用的盐分或其他来源引入新的污染物。土壤和植物也可能受到空气中的污染物污染，或者在下雨或浇水时受到溅水污染。

如何降低风险

在决定种植之前，应评估计划种植食物的位置，查看是否存在可能影响花园的场地特征。

仅在已知清洁且无污染物的土壤中种植食物。

- 如果您计划直接在现有土壤中种植食物，应对土壤进行检测。土壤检测可以通过私人分析测试实验室安排。
- 如果您不了解土壤质量且
不打算进行检测，应将食物种植限制在填充有干净土壤混合物的高架花坛和/或容器中。

用木材建造的高架花坛应仅使用未处理的木材。经过处理的木材和煤焦油木材（例如铁路枕木）可能含有污染物，这些污染物可能渗入土壤和地下水，并被植物吸收。在建造高架花坛之前，您还应在地面铺设景观布。这将作为一道屏障，防止干净的土壤与下面的土壤混合，并阻止植物根系接触高架花坛下方的土壤。

容器也可以用来种植食物。容器必须由适合园艺和种植食物（如适用）的材料制成。

如果您种植食用植物，请使用可饮用的水为植物浇水。对于其他植物，请使用已知清洁的水进行浇灌。收集的雨水用于浇灌植物时，应储存在干

净的容器中，且不得被屋顶材料、动物排泄物或其他污染物污染。



考虑您种植的植物。

- 选择能够结出蔬菜果实（例如，番茄、南瓜、豆类）和浆果的植物，因为它们比草本植物、叶菜类或根菜类更少将土壤中的污染物吸收到可食用部分。
- 像胡萝卜和土豆这样的根类蔬菜不应种植在受污染的土壤或土壤质量不明的地方。避免种植香草或叶菜类蔬菜，因为这些植物的可食用部分与土壤中的污染物接触更近。
- 叶菜类植物相比其他植物更难清洗干净尘土和泥土，因此应当仔细清洗。
- 烹饪农产品可以降低病原体（即可能引起感染的细菌）的风险，但不能去除其他污染物，如化学物质或重金属。

除非确定种植的食物安全可食，否则不要食用任何在花园中种植的食物。

及时采收食物，避免吸引害虫和野生动物。如果您担心在花园种植食物会吸引老鼠，请参阅 [渥太华公共卫生老鼠控制网页](#)。

第5节：责任与赔偿

您只能在紧邻您自己物业的路边绿化带内安装住宅花园。

如果您希望在其他住宅物业前的路边绿化带种植花园，必须获得该相邻物业

所有者的书面同意。毗邻业主仍有责任在需要时进行维护、修改或拆除。

根据《[道路使用与维护条例](#)》（2003-498），通过设置路缘带花园，您同意赔偿并保护市政府免受因您安装或维护该路缘带花园而可能遭受、产生或承担的任何及所有索赔、要求、诉因、损失、费用或损害的责任。您还同意，因路缘带花园的损坏或拆除而导致的任何损失、费用或损害，均不得向市政府、其员工、代理人或任何代表市政府行事的人士，以及任何获授权在道路范围内占用或施工的人士提出索赔。

请确保在建设路缘带花园之前，熟悉 [《道路使用与维护条例》（2003-498号条例）](#) 中的相关规定。

第6节：相关疑虑与监管执行

如果您对林荫道花园有任何疑问，建议先与园艺者沟通，探讨可能的解决方案。大多数居民都非常重视和用心打理他们的花园，也不希望因此与邻居产生矛盾。

如果花园存在操作或安全问题，或导致排水问题，请拨打3-1-1进行报告。市政府保留干预权

利，如果住宅大道花园存在问题或不符合相关法规，市政府有权要求对花园进行修改或拆除。

第7节：其他园艺资源



安大略省 — [安大略省受限入侵物种列表](#)（附图片）

安大略入侵植物委员会 — [“换种植我吧”（南安大略）指南](#)

[渥太华公共卫生局园艺与食品种植](#)

[Just Food 园艺资源](#)

[渥太华园艺协会园艺技巧](#)


[野生传粉者伙伴园艺资源](#)





[渥太华卡尔顿园艺师协会资料页](#)

附录A:禁止种植区域

禁止在表1所列区域内设立路边花园，包括高架花坛或可移动容器。这些区域仅允许种植草皮或经许可的替代地被植物。



图 1:林荫道内设施的排除区域

物件	不得放于以下区域内：	图片
沟	前坡、后坡或排水沟内	
集水井或检查井	1.5米	
市政树木	从树干起量，距离为1.0米。	

物件	不得放于以下区域内：	图片
消防栓	消火栓周围1.5米半径范围内，以及从消防栓到路面的3.0米走廊范围内	
变压器箱周围禁种区域示意图	箱体背面或两侧需保持1.5米距离，正面需保持3.0米距离。	
其他地面以上或地面层级的基础设施，例如燃气和通信设备箱、市政标志牌以及加拿大邮政邮箱	1.0米	
渥太华OC Transpo公交车站	距公交站牌进站方向25米，或距混凝土公交站台边缘5米（以距离公交站牌更远者为准）；以及公交站牌出站方向5米范围内；还有公交站后侧沿进站方向自公交站牌起算，长度20米、宽度3米的区域。	


抬高的花园种植床必须按照表2中的规定，与人行道和车行道保持一定的退距。



图 2:抬高花园种植床与人行道和车行道的退距要求

林荫道类型	不得放于以下区域内：	图片
带人行道	- 人行道与车行道之间的林荫道 - 在人行道与物业边界之间的林荫道区域内，距离人行道0.6米处	
无人行道	距离车行道1.5米	

可移动的花盆无需与人行道保持退距；但不得占用人行道空间或妨碍行人通行。可移动花盆必须按照表3中的规定，与车行道保持退距。

图3:可移动花盆与车行道的退距要求

林荫道位置	不得放于以下区域内：	图片
道路分类为地方路或集散路，限速为40公里/小时或以下	距离车行道0.5米	

林荫道位置	不得放于以下区域内：	图片
道路分类为主要集散路或更高级别，或限速超过40公里/小时的地方路或集散路	无有人行道时，距离车行道1.5米	
道路分类为主要集散路或更高级别，或限速超过40公里/小时的地方路或集散路	人行道与车行道之间的林荫道	

附录B:

林荫道内禁止种植的植物

道路使用与维护附例A 列出了不得在道路权利范围内种植的有害杂草和入侵植物名单。 这包括许多仍可能在本地苗圃和园艺中心出售的植物。

以下植物禁止种植。请参阅附例以获取最新的植物名单。

侵入性地被植物：

- 蔓性金钱草
- 常春藤
- 狗牙根
- 铃兰
- 长春花
- 绿薄荷
- 大戟属植物（柏木大戟，日本大戟，叶大戟）
- 黄天使草

侵入性灌木和草类：

- 小檗（普通，日本）
- 黄杨木（欧洲光果黄杨）
- 忍冬（日本忍冬，观赏忍冬）
- 节状羊草
- 芒草
- 多花玫瑰
- 锯齿状丛草
- 翼状火棘
- 冬青藤
- 绒毛杯草

其他侵入性植物和杂草：

- 土牛膝草
- 普通苦苣苔
- 紫罗兰花
- 萱草，又称沟边萱草
- 菟丝子
- 缠狗藤
- 蒜芥
- 巨型猪笼草
- 虎尾草属植物（波希米亚虎尾草，型虎尾草，喜马拉雅虎尾草，日本虎尾草）
- 蓟属植物
- 葛藤，日本葛根，中华葛根
- 东亚苦木
- 侵入性地被植物：
 - 毒芹
 - 毒常春藤
 - 豚草
 - 光滑钩草
 - 蓟（加拿大蓟，牛蓟，猪蓟）
 - 毒泽兰
 - 野香芹
 - 野胡萝卜